

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
(СГТУ имени Гагарина Ю.А.)

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

П Р И К А З

г. Саратов

01.02.2021

№ 28-П

О соблюдении противопожарного режима
в структурных подразделениях колледжа

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказом МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», Приказом первого проректора СГТУ имени Гагарина Ю.А. от 01.09.2020 года № 618-П «О соблюдении противопожарного режима», а также в целях обеспечения эффективных мер по соблюдению требований пожарной безопасности в структурных подразделениях колледжа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. инструкцию о мерах пожарной безопасности в Профессионально-педагогическом колледже СГТУ имени Гагарина Ю.А., с присвоением порядкового номера 31 (приложение № 1).

1.2. инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещениях общежития Профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А. с присвоением порядкового номера 32 (приложение № 2).

2. Отменить действие:

2.1. инструкции о мерах пожарной безопасности в Профессионально-педагогическом колледже СГТУ имени Гагарина Ю.А. порядковый номер 31 (утверждена директором колледжа от 30.01.2017 года);

2.2. инструкции о мерах пожарной безопасности в помещениях общежития Профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А. порядковый номер 32 (утверждена директором колледжа от 15.01.2018 года).

3. Назначить ответственных за пожарную безопасность по соблюдению правил установленного противопожарного режима в Профессионально-педагогическом колледже СГТУ имени Гагарина Ю.А. (далее – колледж):

3.1. всех учебных корпусов, общежитий, зданий, сооружений, складских и других помещений колледжа, санитарно-технического оборудования, канализации, газовой котельной, вентиляционных систем, систем наружного и внутреннего водоснабжения, исполнение предписаний пожарной безопасности – заместителя директора по административно-хозяйственной работе Белозерских М.М.;

3.2. электросиловой и осветительной системы, электрооборудования – инженера-энергетика Кузяхметова Г.Ж.;

3.3. исправное состояние систем и средств противопожарной защиты колледжа (средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей

при пожаре и т.п.) – начальника отдела мобилизационной работы и защиты от ЧС Ганюшкина А.А.

4. Назначить ответственных за пожарную безопасность в учебных зданиях, общежитиях, сооружениях колледжа следующих должностных лиц:

4.1. в учебных корпусах №№ 1-5, учебно-диагностический центре, гаражных боксах (по адресу: Саратов, Сакко и Ванцетти, 15) – заведующего хозяйством Перекотина Ю.В.;

4.2. в Народном музее Ю.А. Гагарина (по адресу: Саратов, Сакко и Ванцетти, 15) – заведующего отделом музея Буйкевич И.Н.;

4.3. в учебном корпусе № 6 (по адресу: Саратов, Чернышевского, 94) – инженера Гугина А.Н.;

4.4. в учебном корпусе № 7 (по адресу: Саратов, Ильинская площадь, 4), учебном корпусе № 8 (по адресу: Саратов, Чапаева, 15) – заведующего структурным подразделением Лепневу Н.С.;

4.5. в учебном корпусе № 9, студенческом общежитии № 2 (по адресу: Саратов, М. Горького, 9) – заведующего структурным подразделением Недбайлову О.И.;

4.6. в учебном корпусе № 10 (по адресу: Саратов, Международная, 24) – заведующего структурным подразделением Яшину С.Ф.;

4.7. в студенческом общежитии № 1 (по адресу: Саратов, Мичурина, 85) – заведующего общежитием Лукичеву Е.А.

5. Заместителям директора Зимковой О.В., Журавлевой Е.В., Белозерских М.М., Алтухову А.Ю., главному бухгалтеру Маклаковой О.Н., начальникам отделов Булыгиной М.С., Нургалиевой М.О., Рудченко А.М., Ганюшкину А.А., Чернявскому А.С., Ноздрину И.С. назначить ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности в подведомственных помещениях (аудиториях, кабинетах, подсобных помещениях, производственных помещениях и т.п.).

5.1. Список лиц, назначенных ответственными за соблюдение требований пожарной безопасности в подведомственных помещениях представить в отдел мобилизационной работы и защиты от ЧС, в срок до 10 марта 2021 года.

5.2. Служебную записку о назначении ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности в подведомственных помещениях представлять в отдел мобилизационной работы и защиты от ЧС в срок не позднее 5 рабочих дней с момента назначения.

6. Возложить на руководителей структурных и других подразделений колледжа персональную ответственность за обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности и правил установленного противопожарного режима в подведомственных зданиях, сооружениях и помещениях.

6. Начальнику отдела мобилизационной работы и защиты от ЧС Ганюшкину А.А. организовать проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

7. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Белозерских М.М. совместно с начальником отдела мобилизационной работы и защиты от ЧС Ганюшкиным А.А. обеспечить исправное состояние систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, проводить проверку работоспособности пожарных кранов и испытание сети внутреннего противопожарного водопровода на напор и водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

8. Начальнику отдела мобилизационной работы и защиты от ЧС Ганюшкину А.А. обеспечить наличие на постах охраны инструкции о порядке действий сотрудников охраны при получении сигналов о пожаре и знание этой инструкции сотрудниками

охраны, заступающими на смену, повторный инструктаж проводить не реже одного раза в полгода.

8.1. Специалисту по безопасности Рафикову В.М. обеспечить направление вновь заступивших на смену, а также по истечении шести месяцев с момента проведения последнего инструктажа, сотрудников охраны в отдел мобилизационной работы и защиты от ЧС, для проведения инструктажа.

9. Уполномочить начальника отдела мобилизационной работы и защиты от ЧС Ганюшкина А.А. самостоятельно без изменения приказа корректировать список ответственных за пожарную безопасность в подразделениях при кадровых изменениях по служебным запискам руководителей структурных подразделений колледжа.

10. Назначить ответственным за проведение вводного противопожарного инструктажа с работниками колледжа специалиста по охране труда Малянова Е.В., а в его отсутствие обязанности ответственного за проведение вводного противопожарного инструктажа с работниками колледжа возложить на начальника отдела мобилизационной работы и защиты от ЧС Ганюшкина А.А.

11. Ответственность за проведение повторных, внеплановых, целевых и первичных инструктажей по пожарной безопасности на рабочих местах возложить на следующих лиц:

11.1. с работниками административно-хозяйственной части - заместителя директора по административно-хозяйственной работе Белозерских М.М.;

11.2. с работниками отдела социально-психологической работы, отдела по воспитательной работе, отдела культурно-массовой работы - заместителя директора по социально-воспитательной работе Журавлеву Е.В.;

11.3. с работниками бухгалтерии, планово-экономического отдела - главного бухгалтера Маклакову О.Н.;

11.4. с работниками отдела правовой и кадровой работы, общего отдела, отдела государственных закупок и договорной работы, помощниками директора, архива-начальника отдела правовой и кадровой работы Булыгину М.С.;

11.5. с работниками учебно-методического управления (кроме учебных корпусов №№ 7,9,10), отдела контроля качества образования - начальника учебно-методического управления Хлебникову Ю.А.;

11.6. с работниками отдела мобилизационной работы и защиты от ЧС, отдела информационно-коммуникационных технологий, отдела по безопасности - специалиста по охране труда Малянова Е.В.;

11.7. с работниками учебно-производственного управления - начальника управления Алексееву И.В.;

11.8. с работниками Народного музея Ю.А. Гагарина, специалистами по связям с общественностью - заместителя директора по стратегическому развитию Алтухова А.Ю.;

11.9. с работниками (педагогическим и учебно-вспомогательным персоналом) учебного корпуса № 7 (Саратов, Ильинская площадь, 4) - заведующего структурным подразделением Лепневу Н.С.;

11.10. с работниками (педагогическим и учебно-вспомогательным персоналом) учебного корпуса № 10 (Саратов, Международная, 24) - заведующего структурным подразделением Яшину С.Ф.;

11.11. с работниками (педагогическим и учебно-вспомогательным персоналом) учебного корпуса № 9 (Саратов, М. Горького, 9) - заведующего структурным подразделением Недбайлову О.И.

12. Установить следующий порядок проведения повторных, внеплановых, целевых и первичных инструктажей по пожарной безопасности на рабочих местах:

12.1. первичный противопожарный инструктаж проводить до начала производственной деятельности со всеми вновь принимаемыми работниками, а также с работниками, выполняющими новую для них работу;

12.2. первичный противопожарный инструктаж проводить с каждым работником индивидуально (либо группой лиц), с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим;

12.3. повторный инструктаж проводить не реже одного раза в полгода;

12.4. лицам, проводящим инструктаж, фиксировать его проведение в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности установленной формы за подписью инструктирующего и лиц, с которыми проводился противопожарный инструктаж.

13. Утвердить перечень профессий и должностей работников колледжа, освобожденных от прохождения первичного (повторного) противопожарного инструктажа на рабочем месте (Приложение № 3).

14. Начальнику отдела мобилизационной работы и защиты от ЧС Ганюшкину А.А.:

14.1. осуществлять постоянный контроль за обеспечением соответствующего противопожарного режима в структурных подразделениях колледжа;

14.2. обеспечивать организацию обучения по программе пожарно-технического минимума в специализированных учебных центрах для руководителей и должностных лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности и проведение противопожарных инструктажей в подразделениях;

14.3. организовать проведение практических тренировок по эвакуации сотрудников и студентов из всех учебных корпусов и общежитий при пожаре не реже 1 раза в 6 месяцев;

14.4. организовать эксплуатацию огнетушителей, техническое обслуживание огнетушителей, размещение огнетушителей в соответствии с приказом МЧС России от 25.03.2009 года № 179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

14.5. организовать перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

15. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Белозерских М.М. обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов, их очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам, пожарным лестницам, зданиям, сооружениям, строениям, запасным выходам в любое время года.

16. Руководителям структурных подразделений колледжа, а также должностным лицам, в установленном порядке, назначенным ответственными за пожарную безопасность, в своей деятельности:

16.1. руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

16.2. руководствоваться инструкцией о мерах пожарной безопасности в Профессионально-педагогическом колледже СГТУ имени Гагарина Ю.А. (приложение № 1);

16.3. руководствоваться инструкцией о мерах пожарной безопасности в помещениях общежития Профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А. (приложение № 2);

16.4. обеспечивать строгое соблюдение противопожарного режима в подведомственных зданиях, строениях, помещениях;

16.5. своевременно выполнять требования нормативных документов по пожарной безопасности, постановлений, предписаний и иных законных требований в целях соблюдения пожарной безопасности;

16.6. предоставлять возможность должностным лицам, ответственным за профилактику мер и создание системы пожарной безопасности колледжа, проводить обследования и проверки подведомственных учебных, производственных, хозяйственных,

жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;

16.7. обеспечить соблюдение правил проведения массовых мероприятий и определенных видов работ (при проведении таковых в конкретных зданиях, помещениях) в соответствии с требованиями правил противопожарного режима;

16.8. знакомить работников структурного подразделения с настоящим приказом под роспись.

17. Приказ от 24.09.2019 года № 319-П «О соблюдении противопожарного режима в структурных подразделениях колледжа» считать утратившим силу.

18. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Л.И. Рожкова

Инструкция
о мерах пожарной безопасности в Профессионально-педагогическом колледже
СГТУ имени Гагарина Ю.А.

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Инструкция разработана на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации деятельности сотрудников и обучающихся в зданиях и сооружениях, а также на прилегающей территории (кроме студенческих общежитий) Профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А. (далее – колледж) в целях обеспечения пожарной безопасности, и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками и обучающимися, в т.ч. посетителями.

1.2. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности колледжа возлагается на руководителя, который:

- осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции;
- отвечает за меры пожарной безопасности;
- назначает ответственных за обеспечение пожарной безопасности отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования и процессов, инженерного оборудования, складов и других объектов колледжа.

1.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в структурных и других подразделениях колледжа несут руководители соответствующих подразделений.

1.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на рабочем месте несет каждый сотрудник колледжа.

1.5. Обучающиеся и другие физические лица несут ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в соответствии с установленным законодательством.

1.6. Все сотрудники и обучающиеся колледжа должны проходить противопожарную подготовку с целью ознакомления с правилами пожарной безопасности в помещениях.

1.7. Нарушители правил противопожарной безопасности привлекаются к дисциплинарной, административной либо уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Сотрудники колледжа должны знать место нахождения ближайших от своего рабочего места средств связи и первичных средств пожаротушения.

1.9. Сотрудники и обучающиеся допускаются к работе (учебе) только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности и ознакомления их (под подпись) с настоящей инструкцией в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности. В дальнейшем повторные противопожарные инструктажи должны проводиться не реже одного раза в полгода.

1.10. Помимо настоящей инструкции сотрудники должны знать и соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

2. Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям и помещениям

2.1. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории и в помещениях колледжа **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

курить;

использовать любые пиротехнические средства (все виды пиротехнических изделий, петарды, бенгальские огни и т.п.), дуговые прожекторы и открытый огонь (факелы, свечи и т.п.);

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- пользоваться неисправным электрооборудованием и электроосвещением;

- приносить и хранить в помещениях взрыво-пожароопасные вещества и материалы (легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с газом и др. огнеопасные вещества);

- загромождать эвакуационные пути и выходы, а также подступы к средствам пожаротушения;

- разводить костры, сжигать отходы и тару;

- устраивать свалки горючих отходов; использовать противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки автотранспорта;

- ввозить на территорию емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- использовать технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения оборудования, мебели и других предметов;

- хранить в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожароопасные вещества и материалы;

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, а также забивать

эвакуационные выходы;

- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

- хранить (в том числе временно) в тамбурах выходов любой инвентарь и материалы.

2.2. Территория в пределах колледжа должна очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

2.3. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям и подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными. При необходимости закрытия дорог или проездов по каким-либо причинам, препятствующие проезду пожарных автомашин, должны согласовываться с пожарной охраной и администрацией района по месту расположения зданий колледжа.

2.4. Во всех производственных, административных, учебных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены номера телефонов вызова пожарной охраны, а также табличка с фамилией лица, ответственного за пожарную безопасность.

2.5. Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться.

2.6. Помещения, здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормам.

2.7. В здании запрещено проводить уборку с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

3. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы (учебных занятий).

3.1. Проверку помещения перед закрытием в конце рабочего дня проводит сотрудник ответственный за пожарную безопасность в данном помещении.

3.2. Проверку учебной аудитории перед закрытием в конце рабочего дня проводит преподаватель по завершении учебных занятий (т.е. проводящий последним учебные занятия в данной аудитории в этот день).

3.3. В ходе проверки необходимо убедиться, что:

- из помещения удалены стораемые отходы производства;
- выключены все электронагревательные приборы, обесточена электрическая рабочего освещения и технологических аппаратов (компьютеры, принтеры и т.п.);
- из помещения удалены легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- освобождены эвакуационные пути и запасные выходы;
- обеспечен беспрепятственный доступ к средствам пожаротушения;
- дежурное освещение (если оно предусмотрено) находится в исправном состоянии;
- в помещении отсутствует запах дыма и гари;
- в помещении не остался кто-либо из работающих (обучающихся) лиц или посторонние лица.

4. Требования пожарной безопасности к электроустановкам

4.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденными Приказом Минэнерго России от 09.04.2003 N 150, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), утвержденными Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, и другими нормативными документами.

4.2. Электроустановки, аппараты, защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и проводки должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.

4.3. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением аварийного освещения, охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

4.4. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться в соответствии с требованиями ПУЭ.

4.5. При эксплуатации электрических сетей и приборов запрещается:

- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, радиоприемники, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты и т.п., за исключением холодильников и других приборов, предназначенных для круглосуточной работы;

- использовать в светильниках местного освещения (настольные лампы, бра и т.п.) лампы накаливания мощностью более 60 Вт, а также светильники с источником света, номинальная мощность которых выше допустимых значений, установленных в паспорте или техническом описании;

- пользоваться электроприборами вне специально установленных мест;

- складировать горючие материалы на расстоянии менее 0,5 метра от светильников, электропроводов и других электроустановок;

- использовать кипятильники и самодельные электронагревательные приборы;

- использовать электроустановки, имеющие механические повреждения или нарушение целостности изоляции электропровода.

5. Требования пожарной безопасности к отопительным приборам, системам вентиляции и кондиционирования воздуха

5.1. Перед началом отопительного сезона отопительные приборы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

5.2. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок.

5.3. Проверка, профилактический осмотр и очистка вентиляционного оборудования в помещениях должны производиться по утвержденному графику.

5.4. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль, горючие вещества и конденсат;

- отключать или снимать огнезадерживающие устройства;

- хранить горючие материалы ближе 0,5 метра от воздуховодов;

- хранить в вентиляционных камерах различное оборудование и материалы;

- использовать не принятые в эксплуатацию в установленном порядке системы кондиционирования воздуха.

6. Содержание сетей противопожарного водоснабжения

6.1. Пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения должны быть обозначены указателями установленного образца. При ремонтно-строительных работах запрещается закрашивать, заклеивать, затирать опознавательные знаки на шкафах внутренних пожарных кранов.

6.2. Не реже одного раза в год производить перемотку рукавов на новую складку.

7. Содержание датчиков пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре

7.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту датчиков пожарной сигнализации должны выполняться специально обученным персоналом, имеющим квалификационное удостоверение установленного образца, или специализированной организацией, имеющей лицензию на право проведения работ по договору.

7.2. К местам размещения технических средств пожарной автоматики должен быть обеспечен свободный доступ для проверки их работоспособности, проведения обслуживания и ремонта.

7.3. Места, где имеется опасность механического повреждения устройств пожарной автоматики, должны защищаться надежными ограждениями.

7.4. Датчики пожарной сигнализации должны содержаться в чистоте. В период проведения в помещениях ремонтных работ датчики и проводка должны быть защищены от попадания на них штукатурки, краски, побелки и т.п. После окончания ремонта защитные приспособления должны быть сняты.

8. Требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и пожароопасных работ

8.1. Строительно-монтажные и пожароопасные работы должны проводиться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами пожарной безопасности.

8.2. Приступать к проведению строительных работ допускается только после согласования с отделом мобилизационной работы и защиты от ЧС в части соблюдения норм и правил пожарной безопасности, рабочей документации.

8.3. Устройство лесов при строительно-монтажных работах должно осуществляться в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом.

8.4. Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими работами, связанными с применением открытого огня, не допускается.

8.5. Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, огневые работы, а также работы с лаками, клеями, мастиками, красками, являющимися горючими и битумами, должны вестись по нарядам - допускам (разрешениям), выдаваемым исполнителям работ и подписанным лицом, ответственным за пожарную безопасность, и согласованным с пожарной охраной.

8.6. Составление и разбавление всех видов лаков (красок, мастик, клеев), являющихся легковоспламеняющимися или горючими, производить в изолированных помещениях у наружных стен с оконными проемами или на открытых площадках. Тара из-под них должна быть плотно закрыта и храниться на специально отведенных местах.

8.7. Помещения и рабочие зоны, в которых работают с горючими веществами, выделяющими взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. В эти помещения не должны допускаться лица, не участвующие в непосредственном выполнении работ.

8.8. При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать сменной потребности.

8.9. Места проведения строительно-монтажных и пожароопасных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно нормам.

9. Действия при пожаре

9.1. Каждый сотрудник (обучающийся) при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- сообщить о возгорании в пожарную охрану по телефону 101 (112), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию, должность и номер телефона, с которого передается сообщение;

- поставить в известность вышестоящее руководство и отдел мобилизационной работы и защиты от ЧС (тел. 39-30-30);

- включить систему автоматического речевого оповещения с помощью ближайшего ручного пожарного извещателя (если система пожарной автоматики не сработала в автоматическом режиме);

- по возможности принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

- покинуть здание через основные и запасные эвакуационные выходы (по возможности закрыть окна и двери за собой, отключить на рабочем месте электроэнергию).

9.2. Руководители и должностные лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибыв к месту пожара, обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, а также обучающихся;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;

- принять меры по недопущению лиц в здание, кроме привлеченных к тушению пожара.

- остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях.

- обеспечить открытие и блокировку в открытом состоянии вращающихся дверей, турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей.

Начальник отдела
мобилизационной работы и защиты от ЧС



А.А. Ганюшкин

Инструкция
о мерах пожарной безопасности в помещениях общежития
Профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации деятельности сотрудников и обучающихся в помещениях и на прилегающей территории студенческих общежитий Профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А. (далее – общежитие) в целях обеспечения пожарной безопасности, и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками и проживающими общежития, в т.ч. посетителями.

1.2. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности студенческих общежитий возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной работе, который:

- осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции;

- отвечает за меры пожарной безопасности;

- назначает ответственных за обеспечение пожарной безопасности в каждом общежитии.

- 1.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в каждом общежитии возлагается на заведующего общежитием.

- 1.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый сотрудник общежития.

- 1.5. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в жилых комнатах несут проживающие в общежитии.

1.6. Все проживающие в общежитии должны проходить противопожарную подготовку с целью ознакомления с правилами пожарной безопасности в помещениях.

1.7. Нарушители правил противопожарной безопасности привлекаются к дисциплинарной, административной либо уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Сотрудники и проживающие общежития должны знать места нахождения средств связи и первичных средств пожаротушения.

1.9. Сотрудники общежития должны проходить противопожарные инструктажи при устройстве на работу и в дальнейшем не реже одного раза в полгода.

1.10. Проживающие в общежитии должны проходить противопожарные инструктажи при заселении и в дальнейшем не реже одного раза в полгода.

1.11. На каждом жилом этаже вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.

1.12. Помимо настоящей инструкции сотрудники и проживающие должны знать и соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

2. Требования пожарной безопасности в помещениях и на территории общежития

2.1. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории и в помещениях общежития **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- курить;
- использовать любые пиротехнические средства (все виды пиротехнических изделий, петарды, бенгальские огни и т.п.), дуговые прожекторы и открытый огонь (факелы, свечи и т.п.);
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- пользоваться неисправным электрооборудованием и электроосвещением;
- приносить и хранить в помещениях взрывопожароопасные вещества и материалы (легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с газом и др. огнеопасные вещества);
- загромождать эвакуационные пути и выходы, а также подступы к средствам пожаротушения;
- разводить костры, сжигать отходы и тару;
- устраивать свалки горючих отходов;
- использовать противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки автотранспорта;
- ввозить на территорию емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;
- использовать технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения оборудования, мебели и других предметов;
- хранить в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожароопасные вещества и материалы;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, а также забивать эвакуационные выходы;

- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- хранить (в том числе временно) в тамбурах выходов любой инвентарь и материалы;
- пользоваться электрическими чайниками, мультиварками и т.п. в жилых комнатах;
- пользоваться электрическими обогревателями;
- хранить баллоны с горючими газами.

2.2. Территория в пределах общежития должна очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

2.3. Дороги, проезды, подъезды и проходы к общежитию и подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными. При необходимости закрытия дорог или проездов по каким-либо причинам, препятствующие проезду пожарных автомашин, должны согласовываться с пожарной охраной и администрацией района по месту расположения общежития.

2.4. На всех жилых этажах должны быть вывешены номера телефонов вызова пожарной охраны, а также табличка с фамилией лица, ответственного за пожарную безопасность.

2.5. Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться.

2.6. Помещения общежития должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормам.

2.7. В общежитии запрещено проводить уборку с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

3. Порядок осмотра и закрытия служебных помещений по окончании работы (учебных занятий).

3.1. Проверку помещения перед закрытием в конце рабочего дня проводит сотрудник ответственный за пожарную безопасность в данном помещении.

3.2. Проверку комнаты перед уходом проводит проживающий последним покидающий комнату.

- 3.3. В ходе проверки необходимо убедиться, что:
- выключены все электронагревательные приборы, обесточена электрическая сеть освещения и технологических аппаратов (компьютеры, принтеры и т.п.);
 - в помещении отсутствует запах дыма и гари.

4. Требования пожарной безопасности к электроустановкам

4.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденными Приказом Минэнерго России от 09.04.2003 N 150, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭП), утвержденными Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, и другими нормативными документами.

4.2. Электроустановки, аппараты, защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и проводки должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.

4.3. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением аварийного освещения, охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

4.4. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться в соответствии с требованиями ПУЭ.

4.5. При эксплуатации электрических сетей и приборов запрещается:

- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, радиоприемники, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты и т.п., за исключением холодильников и других приборов, предназначенных для круглосуточной работы;

- использовать в светильниках местного освещения (настольные лампы, бра и т.п.) лампы накаливания мощностью более 60 Вт, а также светильники с источником света, номинальная мощность которых выше допустимых значений, установленных в паспорте или техническом описании;

- пользоваться электроприборами вне специально установленных мест;

- складировать горючие материалы на расстоянии менее 0,5 метра от светильников, электропроводов и других электроустановок;

- использовать кипятильники и самодельные электронагревательные приборы;

- использовать электроустановки, имеющие механические повреждения или нарушение целостности изоляции электропровода.

5. Требования пожарной безопасности к отопительным приборам, системам вентиляции и кондиционирования воздуха

5.1. Перед началом отопительного сезона отопительные приборы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

5.2. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок.

5.3. Проверка, профилактический осмотр и очистка вентиляционного оборудования в помещениях должны производиться по утвержденному графику.

5.4. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль, горючие вещества и конденсат;

- отключать или снимать огнезадерживающие устройства;

- хранить горючие материалы ближе 0,5 метра от воздуховодов;

- хранить в вентиляционных камерах различное оборудование и материалы;

- использовать не принятые в эксплуатацию в установленном порядке системы кондиционирования воздуха.

6. Содержание сетей противопожарного водоснабжения

6.1. Пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения должны быть обозначены указателями установленного образца. При ремонтно-строительных работах запрещается закрашивать, заклеивать, затирать опознавательные знаки на шкафах внутренних пожарных кранов.

6.2. Не реже одного раза в год производить перемотку рукавов на новую складку.

7. Содержание датчиков пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре

7.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту датчиков пожарной сигнализации должны выполняться специально обученным персоналом, имеющим квалификационное удостоверение установленного образца, или специализированной организацией, имеющей лицензию на

право проведения работ по договору.

7.2. К местам размещения технических средств пожарной автоматики должен быть обеспечен свободный доступ для проверки их работоспособности, проведения обслуживания и ремонта.

7.3. Места, где имеется опасность механического повреждения устройств пожарной автоматики, должны защищаться надежными ограждениями.

7.4. Датчики пожарной сигнализации должны содержаться в чистоте. В период проведения в помещениях ремонтных работ датчики и проводка должны быть защищены от попадания на них штукатурки, краски, побелки и т.п. После окончания ремонта защитные приспособления должны быть сняты.

8. Требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и пожароопасных работ

8.1. Строительно-монтажные и пожароопасные работы должны проводиться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами пожарной безопасности.

8.2. Приступать к проведению строительных работ допускается только после согласования с отделом мобилизационной работы и защиты от ЧС в части соблюдения норм и правил пожарной безопасности, рабочей документации.

8.3. Устройство лесов при строительно-монтажных работах должно осуществляться в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом.

8.4. Производство работ с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими работами, связанными с применением открытого огня, не допускается.

8.5. Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, огневые работы, а также работы с лаками, клеями, мастиками, красками, являющимися горючими и битумами, должны вестись по нарядам - допускам (разрешениям), выдаваемым исполнителям работ и подписанным лицом, ответственным за пожарную безопасность, и согласованным с пожарной охраной.

8.6. Составление и разбавление всех видов лаков (красок, мастик, клеев), являющихся легковоспламеняющимися или горючими, производить в изолированных помещениях у наружных стен с оконными проемами или на открытых площадках. Тара из-под них должна быть плотно закрыта и храниться на специально отведенных местах.

8.7. Помещения и рабочие зоны, в которых работают с горючими веществами, выделяющими взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. В эти помещения не должны допускаться лица, не участвующие в непосредственном выполнении работ.

8.8. При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать сменной потребности.

8.9. Места проведения строительно-монтажных и пожароопасных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно нормам.

9. Действия при пожаре

9.1. Каждый сотрудник (проживающий) при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- сообщить о возгорании в пожарную охрану по телефону 101 (112), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию, должность и номер телефона, с которого передается сообщение;

- поставить в известность вышестоящее руководство и отдел мобилизационной

работы и защиты от ЧС (тел. 39-30-30);

- включить систему автоматического речевого оповещения с помощью ближайшего ручного пожарного извещателя (если система пожарной автоматики не сработала в автоматическом режиме);

- по возможности принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

- покинуть здание через основные и запасные эвакуационные выходы (по возможности закрыть окна и двери за собой, отключить электроэнергию).

9.2. Руководители и должностные лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибыв к месту пожара, обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников и проживающих, не участвующих в тушении пожара, а также обучающихся;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;

- принять меры по недопущению лиц в здание, кроме привлеченных к тушению пожара.

- остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях.

- обеспечить открытие и блокировку в открытом состоянии вращающихся дверей, турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей.

Начальник отдела
мобилизационной работы и защиты от ЧС



А.А. Ганюшкин

Приложение № 3
к приказу директора
Профессионально-педагогического
колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А.
от 01.02.2021 № 28.5

**Перечень
профессий и должностей работников колледжа,
освобожденных от прохождения первичного (повторного) противопожарного
инструктажа на рабочем месте**

1. Директор;
2. Первый заместитель директора;
3. Заместители директора, начальники управлений;
4. Главный бухгалтер;
5. Начальник отдела мобилизационной работы и защиты от ЧС;
6. Специалист по охране труда;
7. Должностные лица, в установленном порядке назначенные ответственными за проведение противопожарных инструктажей.

Начальник отдела
мобилизационной работы и защиты от ЧС



А.А. Ганюшкин